ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ№2

Прошу принять настоящее техническое задание к заявке №2 от 06.08.2021г. на получение государственных услуг: (*Укажите конкретные документы, темы исследований, протоколы, сертификаты и т.д , которые необходимо вам получить)* проведение лабораторных испытаний согласно ТР ТС 010/2011 следующей продукции:

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование модели однородной продукции	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
	Оборудование сельскохозяйственное:	
8432 29 300 0	Борона штригельная пружинная гидрофицированная БШПГ-10 Борона штригельная пружинная гидрофицированная БШПГ-12 Борона штригельная пружинная гидрофицированная БШПГ-14 Борона штригельная пружинная гидрофицированная БШПГ-16 Борона штригельная пружинная гидрофицированная БШПГ-18 Борона пружинная гидрофицированная прицепная БПГП-14-01 Борона пружинная гидрофицированная прицепная БПГП-18-01 Борона пружинная гидрофицированная прицепная БПГП-21-01 Борона пружинная гидрофицированная прицепная БПГП-25-01	ТУ 28.30.32-028-0121875717-2020

Заявитель: Индивидуальный предприниматель Сухов Дмитрий Александрович

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Телефоны и e-mail:
Руководителя +7 961 681 30 81 Syxov_dumka@mail.ru
контактного лица +7 988 026 89 04 Sadohin.dima@rambler.ru

Индивидуальный предприниматель _____ Сухов Д.А.

(руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «06» августа 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ№1

Прошу принять настоящее техническое задание к заявке №1 от 06.08.2021г. на получение государственных услуг: (*укажите конкретные документы, темы исследований, протоколы, сертификаты и т.д , которые необходимо вам получить)* получение сертификата в соответствии с ТР ТС 010/2011 на следующую продукцию:

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование модели однородной продукции	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
	Оборудование сельскохозяйственное:	
8432 29 300 0	Борона штригельная пружинная гидрофицированная БШПГ-10 Борона штригельная пружинная гидрофицированная БШПГ-12 Борона штригельная пружинная гидрофицированная БШПГ-14 Борона штригельная пружинная гидрофицированная БШПГ-16 Борона штригельная пружинная гидрофицированная БШПГ-18 Борона пружинная гидрофицированная прицепная БПГП-14-01 Борона пружинная гидрофицированная прицепная БПГП-18-01 Борона пружинная гидрофицированная прицепная БПГП-21-01 Борона пружинная гидрофицированная прицепная БПГП-25-01	ТУ 28.30.32-028-0121875717-2020

Заявитель: Индивидуальный предприниматель Сухов Дмитрий Александрович _____
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

_____
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Телефоны и e-mail:
Руководителя +7 961 681 30 81 Syxov_dumka@mail.ru
контактного лица +7 988 026 89 04 Sadohin.dima@rambler.ru

Индивидуальный предприниматель _____ Сухов Д.А.
(руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «06» августа 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ№ 3

Прошу принять настоящее техническое задание к заявке ***№ 3*** от ***11.06.2021*** на получение государственных услуг: (*укажите конкретные документы, темы исследований, протоколы, сертификаты и т.д , которые необходимо вам получить)*

Содействие в проведении аттестации электродов марок ЭА-395/9 Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0; НЖ-13 Ø3,0; Ø4,00; ОЗЛ-9А Ø3,0; Ø4,0; УОНИ-13/55 Ø2,5; АНЖР-2 Ø3,0; Ø4,0, ОЗЛ-8 Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0 и МР-3 Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0; ОЗЛ-6 Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0 и ЦЛ-11 Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0 изготовляемых ЗАО «Волгоградский завод сварочных материалов «ХОБЭКС» для производства сварочных работ на опасных производственных объектах в аккредитованных аттестационных центрах Национального Агентства «Контроля Сварки» (НАКС) в соответствии с утвержденными приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 №519 Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах».

Заявитель:
Закрытое акционерное общество «Волгоградский завод сварочных материалов «ХОБЭКС»

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Телефоны и e-mail:
руководителя ***8(8442)22-92-66, hobex@hobex34.ru***
контактного лица ***89608791010***

Директор В.А. Гришин

(руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «11» июня 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ№ 4

Прошу принять настоящее техническое задание к заявке ***№ 4*** от ***11.06.2021*** на получение государственных услуг: (*Укажите конкретные документы, темы исследований, протоколы, сертификаты и т.д. , которые необходимо вам получить)*

Проведение испытаний сварочно-технологических свойств сварочных электродов для аттестации марок ЭА-395/9 Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0; НЖ-13 Ø3,0; Ø4,00; ОЗЛ-9А Ø3,0; Ø4,0; УОНИ-13/55 Ø2,5; АНЖР-2 Ø3,0; Ø4,0, ОЗЛ-8 Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0 и МР-3 Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0; ОЗЛ-6 Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0 и ЦЛ-11 Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0 изготовляемых ЗАО «Волгоградский завод сварочных материалов «ХОБЭКС» для производства сварочных работ на опасных производственных объектах в аккредитованных аттестационных центрах Национального Агентства «Контроля Сварки» (НАКС) в соответствии с утвержденными приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 №519 Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах».

Заявитель:
Закрытое акционерное общество «Волгоградский завод сварочных материалов «ХОБЭКС»

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Телефоны и e-mail:
руководителя ***8(8442)22-92-66, hobex@hobex34.ru***
контактного лица ***89608791010***

Директор В.А. Гришин

(руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «11» июня 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ№ 1

Прошу принять настоящее техническое задание к заявке № 1 от 12.07.2021 на получение государственных услуг: проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (подбор индексов МПК или МКТУ/предварительный поиск по товарным знакам или изобретениям/технические условия/протоколы испытаний/обоснование безопасности/паспорт изделия/руководство по эксплуатации/паспорт безопасности/иная техническая документация).

1. Разработка Технических условий (в соответствии с ГОСТ Р 1.3-2018) на продукцию «изделия из стеклопластика, произведенные методом механической намотки», которые должны включать в себя разработку технологической инструкции (ГОСТ 3.1105-2011) на производство (изготовление) изделий из стеклопластика методом механической намотки. Технологическая инструкция должна содержать технические характеристики и описание продукции, внешний вид (чертежи, фото), характеристики сырья, полный технологический процесс производства и схемы, перечень оборудования, применяемого на производстве с техническими характеристиками. Получение всей необходимой информации для разработки технических условий и технологической инструкции происходит путем выезда экспертов, задействованных в разработке документации, на производство.

2. Разработка Технических условий (в соответствии с ГОСТ Р 1.3-2018) на продукцию «изделия из стеклопластика, произведенные методом ручной формовки», которые должны включать в себя разработку технологической инструкции (ГОСТ 3.1105-2011) на производство (изготовление) изделий из стеклопластика методом ручной формовки. Технологическая инструкция должна содержать технические характеристики и описание продукции, внешний вид (чертежи, фото), характеристики сырья, полный технологический процесс производства и схемы, перечень оборудования, применяемого на производстве с техническими характеристиками. Получение всей необходимой информации для разработки технических условий и технологической инструкции происходит путем выезда экспертов, задействованных в разработке документации, на производство.

Заявитель: ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ ЗАВОД»

Телефоны и e-mail: (8442) 962 462, info@kompozitzavod.ru.
Руководителя: +7 903-372-62-62 Морозов Р. С.
контактного лица: +7 909-379-08-27 Илларионова А.А.

Генеральный директор
(руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель)

(подпись)

Р. С. Морозов
(расшифровка подписи)

М.П.

«12» 07 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ№ 2 от 22.07.2021г.

Прошу принять настоящее техническое задание к заявке № 2 от 22.07.2021 г. на получение государственных услуг: для получения регистрационного удостоверения на защитную одежду «Костюм изолирующий многоразового использования (нестерильный)» необходимо проведение предварительных лабораторных испытаний:

1. На микробную проницаемость ткани.
2. Установление максимально возможного количества циклов дезинфекционной обработки (от 10 до 50) в больничных условиях, при которых будут сохранены защитные свойства ткани. (Важно учитывать обработку готового изделия — проклейка швов.)

Ткани изготовителя ООО «Чайковский текстиль», следующих наименований (видов):
1. Климат 150 RS цвет салатовый с покрытием ВО+Кл2 арт. 80304 (состав: 100 % ПЭ, переплетение Комбинированное микро рип-стоп, пл. 160 г/м2)
2. Ткань Панацея РР180 цвет белый арт.79301 сорт1. (состав: 70% Вис, 30% Поликомф, переплетение комбинированное, пл. 170 г/м2)

Цикл обработки: дез. обработка - машинная стирка - сушка - глажение
Обработка (рекомендована производителем ткани)

- Одежда может подвергаться машинной стирке при температуре не более 60°С.

- Изделие, насыщенное влагой, должно подвешиваться для сушки.

- Температура нижней плиты утюга должна быть не более 150°С. Глажение изделия производится только с лицевой стороны.

- Одежда с сильными загрязнениями техническими маслами следует подвергать химической чистке (в тетрахлорэтилене или перхлорэтилене) с последующим глажением.

- Химическая чистка в домашних условиях не рекомендуется.

Рекомендации от производителя по уходу за одеждой из специальной ткани

- Выдерживает более 25 стирок при температуре не выше 60 градусов и отжиме не более 500-600 оборотов/минуту.

- Допускается дезинфекционная обработка методом замачивания до 50 циклов (Замачивание в течение 60 мин в растворе 3% перекиси водорода с моющим средством при Т-50 °С).

- Автоклав не рекомендуется, так как возможно разрушение волокон.

Заявитель: ООО Кайлер Групп»
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Телефоны и e-mail:
Руководителя 8-961-684-92-97, kotlyarov-av@kotlyarov.store
контактного лица 8-958-111-43-03 доб.203, vapetrova1988@gmail.com

Генеральный директор		А.В.Котляров
(руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель)	(подпись)	(расшифровка подписи)

М.П.

«22» марта 2021 г.

ООО «КАЙЛЕР ГРУПП»
ИНН: 3460067850, КПП: 346001001
ул. Козловская, дом 58, офис №3
тел.: +7 (958) 111 87 87
Сайт: www.kailer.ru
E-mail: hello@kailer.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ№1

Прошу принять настоящее техническое задание к заявке №__1_____от _28.07.2021 г.___на получение государственных услуг: (*укажите конкретные документы, темы исследований, протоколы, сертификаты и т.д , которые необходимо вам получить)*_____
Предоставление инжиниринговых цифровых технологий (программный продукт)

Описание ТЗ на создание решения международной оплаты и доставки в kailer.ru
Сайт kailer.ru. Платформа "Битрикс" тариф "Малый бизнес", хостинг на таймвеб. Сайт находится в рабочем состоянии.
Цель данных работ на сайте: - Создание условий для выхода к клиентам из-за рубежа. - Расширение рынка продаж. - Смягчение сезона продаж путем привлечения клиентов из тёплых стран. - Увеличение прямых продаж
- Упрощение оплаты и доставки для всех клиентов
-Увеличение аудитории потенциальных клиентов (ЕС, русскоговорящие страны, Канада, США, Япония, Турция и другие)
Решение должно быть максимально автоматизировано и не иметь рутинных ручных операций.
На сайте: 1. По IP сайт автоматически определять страну клиента. 2. Сообщение при заходе на сайт "мы не осуществляем/осуществляем доставку в вашу страну" 3. Предусмотреть ссылку "Выбрать другую страну" 3. Варианты оплаты и доставки зависят от страны клиента. 4. Авторизация на сайте через гугл аккаунт, фейсбук, или Apple ID или регистрация по эл почте. 5. Если человек не авторизовался, при оформлении заказа клиентом автоматически создается ЛК, за тем логин и пароль приходит клиенту на почту. 6. Клиенту приходит письмо о созданном заказе, (уже под созданной учетной записью) и чек. 7.В момент отправки клиент получает письмо с трек номером посылки. 8. Кнопка на сайте перевод сайта гугл переводчиком. 9. Предусмотреть ссылку "Выбрать другую страну"

ООО «КАЙЛЕР ГРУПП»
ИНН: 3460067850, КПП: 346001001
ул. Козловская, дом 58, офис №3
тел.: +7 (958) 111 87 87
Сайт: www.kailer.ru
E-mail: hello@kailer.ru

10. ЛК. Функционал личного кабинета сохранить стандартным.
11. Цены - выбор нужной валюты из списка.
12. Автоматическая конвертация валют от основной и резервной биржи

Оформление доставки

При оформлении для доставки страны кроме России, Казахстана, РБ и Армении ввод данных только на английском языке

При оформлении заказа в строке набора номера телефона страны с 13-значным номером, можно поставить "+", нельзя буквы, скобки тире.

После заполнения строки номер телефона выпадает подсказка: "проверьте ваш номер телефона"

При оформлении для ставки с страны кроме России, Казахстана, РБ и Армении ввод данных только на английском языке

Варианты доставки

Россия:
-Почта России (доставка в отделение) (бесплатно)
-Почта России (доставка курьером)
-СДЭК (доставка в отделение)
-СДЭК (доставка курьером)
DHL Express

РБ, Казахстан, Армения
-Почта России (доставка в отделение тариф мелкий пакет)
-Почта России EMS
-СДЭК (доставка в отделение)
-СДЭК (доставка курьером)

Остальные страны
-Econom (Почта России тариф мелкий пакет)
-Standart (EMS международные отправления)
-Express (DHL Express и UPS)

! Для каждой страны показываются только активные варианты доставки, недоступные варианты невидны!

Оплата

Россия, РБ, Казахстан, Армения
Ю Мани

Для остальных клиентов
Pay Pal
Google Pay
Apple Pay

Установить кнопку для установки клиентом вкладочки. Не поставить под

ООО «КАЙЛЕР ГРУПП»
ИНН: 3460067850, КПП: 346001001
ул. Козловская, дом 58, офис №3
тел.: +7 (958) 111 87 87
Сайт: www.kailer.ru
E-mail: hello@kailer.ru

кнопкой подсказку: «Установите флажок, чтобы подтвердить, что вы осведомлены о том, что налоги, пошлины или таможенные сборы могут применяться к товарам, ввозимым в вашу страну (дополнительную информацию см. На веб-сайте вашей местной таможни)»

Вёрстка

Разработать дизайн макет на каждый пункт, где подразумевается видимость на сайте для пользователя

В вёрстке новых дизайн макетов сохранить единообразие с существующими страницами.

Оформление договоров с почтовыми и иными организациями осуществляет ООО Кайлер групп.
Регистрацию в ЛК и создание аккаунтов осуществляет подрядчик.

По факту выполненных работ подрядчик проверяет работоспособность полностью всех вариантов оплаты и доставки.

Заявитель: ___ООО Кайлер групп_____
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

_____
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Телефоны и e-mail:
Руководителя: Котляров Александр Валериевич 89270627879 kotlyarov-av@kotlyarov.store
контактного лица: Лукьянов Дмитрий Павлович 89023614327 hello@kailer.ru

_____ _____ Котляров А.В.
(руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

«28» 07 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕБЕЛЬ МИХАЙЛОВКИ»

ИНН 3456005032 КПП 403343 ОГРН 1203400002024
Волгоградская область город Михайловка улица Вишневая дом 88 помещение 6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ(предварительное) № 1

Прошу принять настоящее техническое задание к заявке № 1 от 12.08.2021 на получение государственных услуг:

Разработка расчетно-аналитической документации на строительство мебельной фабрики в г. Михайловка, Волгоградской области.

Перечень расчетно-аналитической документации включает в себя:

1. Комплексные инженерные изыскания:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- гидрометеорологические изыскания;
- экологические изыскания;
2. Проект санитарно-защитной зоны
3. Разработка основных технических решений

Расчетно-аналитическая документация подготавливается на основе исходных данных приведенных в таблице ниже:

1	Вид планируемого строительства	Новое строительство
2	Основание для проведения расчетно-аналитических работ	Договор
3	Район и пункт планируемого строительства	Волгоградская обл., г. Михайловка
4	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком для проведения расчетно-аналитических работ	4.1 Правоустанавливающие документы на земельный участок под строительство. 4.2 Разрешающие документы на проведение работ по изысканиям
5	Цель расчетно-аналитических работ	5.1. Подготовить исходные данные для последующей разработки проектной документации на строительство цеха по производству мебельной продукции;
6	Состав объектов	6.1 Здание производственного цеха площадью 7000 м2 (по предварительной оценке) , для размещения оборудования по производству корпусной и мягкой мебели; 6.2 Склад готовой продукции, находящийся на первом уровне здания; 6.3 Перед цехом предусмотрена площадка въезда и выезда автомобилей; 6.4 На прилегающей к зданию территории предусмотрена дорога для проезда автомобилей;

		6.5 Перед зданием предусмотрена парковка на 30 легковых и 4 грузовых автомобиля; 6.6 Территория вокруг здания с озеленением и местами отдыха; 6.6 На прилегающей к зданию территории предусмотрено освещение; 6.6 По периметру участка, на котором расположено производство предусмотрены ограждения; 6.7 На въезде на территорию предусмотрен пункт контрольно-пропускной системы для автомобилей и персонала;
7	Общая площадь участка под строительство в условных границах	10 000 м2
8	Требования к ресурсам для подготовки к ОТР	8.1 Электроснабжение здания определить расчетно-аналитической документацией 1. Учет электроэнергии. 2. Освещение: рабочее, аварийное, внешнее 3. Монтаж электрической сети согласно действующим ПУЭ. 4. Основное питание нужд здания от внешней сети (не зависящей от испытательной сети) в соответствие с выданными техническими условиями. Рассмотреть в расчетно-аналитической документации возможность резервирования от ЩСН ПС 110 кВ «Лабораторная» с организацией АВР; 8.2 Предусмотреть пожарную сигнализацию, телефонную сеть, локально-вычислительные сети (учесть требования п. 5.2.10), обеспечить подключение к сетям связи ИЛЦС (схему подключения и прокладки ВОЛС определить проектом). По доверенности от Заказчика получить и выполнить технические условия ГОЧС на присоединение к системам. 8.3 Отопление - водяное/Электрическое. Выполнить вариантную проработку. ГВС местное. Параметры определить расчетом. Предусмотреть возможность регулирования тепловой мощности индивидуально в каждом помещении и программированного регулирования общего теплопотребления на ночной период в праздничные и выходные дни. Температура в помещении – +23…24 °С (в холодный период года), +23…25 °С (в теплый период года) 8.4 Вентиляция: определить расчетно-аналитической документацией согласно СНиП и нормативных требований. Кондиционирование – определить расчетно-аналитической документацией согласно СНиП и нормативных требований. 8.5 Водоснабжение и канализация

		ХВС от наружных сетей на основании полученных технических условий на присоединение к системам централизованного водоснабжения и канализации. Трубы – пропиленовые, соединение - сварка. Канализацию выполнить трубами ПВХ с выводом в цокольное пространство с применением электрообогрева в зоне промерзания. Обвязку трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* 8.6 Пожарная безопасность - согласно нормативов.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «МЕБЕЛЬ МИХАЙЛОВКИ»
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

Телефон руководителя : 8 (927) 254-54-54; e-mail: oks.bystrova@bk.ru
контактного лица 8 (927) 254-54-54; e-mail: oks.bystrova@bk.ru

Генеральный директор
(руководитель юридического лица)

(подпись)

Быстрова О. А.
(расшифровка подписи)

М.П.

«12» августа 2021г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВЫЙ ДИЗАЙН»

ИНН 3456003677 КПП 345601001 ОГРН 1173443010730 ОКПО 1551904
БИК 046015207 к/с 30101810500000000207 р/с 40702810926220000721 в Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
403343 Волгоградская область город Михайловка улица Вишневая дом 88

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ(предварительное) № 1

Прошу принять настоящее техническое задание к заявке № 1 от 17.06.2021 на получение государственных услуг:
Разработка расчетно-аналитической документации на строительство обойной фабрики в г. Михайловка, Волгоградской области.
Перечень расчетно-аналитической документации включает в себя:
1. Комплексные инженерные изыскания:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- гидрометеорологические изыскания;
- экологические изыскания;
2. Проект санитарно-защитной зоны
3. Разработка основных технических решений

Расчетно-аналитическая документация подготавливается на основе исходных данных приведенных в таблице ниже:

1	Вид планируемого строительства	Новое строительство
2	Основание для проведения расчетно-аналитических работ	Договор
3	Район и пункт планируемого строительства	Волгоградская обл., г. Михайловка
4	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком для проведения расчетно-аналитических работ	4.1 Правоустанавливающие документы на земельный участок под строительство. 4.2 Разрешающие документы на проведение работ по изысканиям
5	Цель расчетно-аналитических работ	5.1. Подготовить исходные данные для последующей разработки проектной документации на строительство цеха по производству обоев объемом выпуска до 3 млн. одинарных рулонов в год; 5.1.1 Поставщик технологии - компании Emerson & Renwick 5.1.2 Технология представляет собой восьмицветную комбинированную линию для

		ротационной шелко-трафаретной глубокой печати по вспененному винилу с 25-миллиметровым сушильным каналом, оборудованным газовым нагревом и установкой тиснения в регистр.
6	Состав объектов	6.1 Здание производственного цеха площадью 11 020 м2 (по предварительной оценке) , для размещения оборудования основной технологии следующего состава: - автоматический узел размотки с функцией склейки рулонов; - устройство контроля натяжения при подаче; - секция печати №1; - секция печати №2; - секция печати №3; - секция печати №4; - секция печати №5; - секция печати №6; - секция печати №7; - секция печати №8; - 25 миллиметровый канал для желирования , закрепления красок и вспенивания винила; - узел тиснения в регистр; - купол узла тиснения; - платформа сушильного канала и опорная стальная конструкция; - 3 охлаждающих барабана; - устройство обвязки краев; продольной разрезки и разгрузочный транспортер; - система вытяжки сушильных камер; - система вытяжки сушильного канала; - комплексная система привода, средств управления и контроля регистра; - рама установки ракеля. 6.2 Административный корпус, находящийся в здании на втором уровне; 6.3 Склад готовой продукции, находящийся на первом уровне здания; 6.3 Перед цехом предусмотрена площадка въезда и выезда автомобилей; 6.4 На прилегающей к зданию территории предусмотрена дорога для проезда автомобилей; 6.5 Перед зданием предусмотрена парковка на 100 легковых и 10 грузовых автомобилей; 6.6 Территория вокруг здания с озеленением и местами отдыха; 6.6 На прилегающей к зданию территории предусмотрено освещение; 6.6 По периметру участка, на котором расположено производство предусмотрены ограждения; 6.7 На въезде на территорию предусмотрен пункт контрольно-пропускной системы для автомобилей и персонала;

7	Общая площадь участка под строительство в условных границах	43 051 м2
8	Требования к ресурсам для подготовки к ОТР	8.1 Электроснабжение здания определить расчетно-аналитической дркументацией. 1. Учет электроэнергии. 2. Освещение: рабочее, аварийное, внешнее 3. Монтаж электрической сети согласно действующим ПУЭ. 4. Основное питание нужд здания от внешней сети (не зависящей от испытательной сети) в соответствие с выданными техническими условиями. Рассмотреть в проекте возможность резервирования от ЩСН ПС 110 кВ «Лабораторная» с организацией АВР; 8.2 Предусмотреть пожарную сигнализацию, телефонную сеть, локально-вычислительные сети (учесть требования п. 5.2.10), обеспечить подключение к сетям связи ИЛЦС (схему подключения и прокладки ВОЛС определить проектом). По доверенности от Заказчика получить и выполнить технические условия ГОЧС на присоединение к системам. 8.3 Отопление - водяное/Электрическое. Выполнить вариантную проработку. ГВС местное. Параметры определить расчетом. Предусмотреть возможность регулирования тепловой мощности индивидуально в каждом помещении и программированного регулирования общего теплопотребления на ночной период в праздничные и выходные дни. Температура в помещении – +23…24 °С (в холодный период года), +23…25 °С (в теплый период года) 8.4 Вентиляция: определить расчетно-аналитической документацией согласно СНиП и нормативных требований. Кондиционирование – определить расчетно-аналитической документацией согласно СНиП и нормативных требований. 8.5 Водоснабжение и канализация ХВС от наружных сетей на основании полученных технических условий на присоединение к системам централизованного водоснабжения и канализации. Трубы – пропиленовые, соединение - сварка. Канализацию выполнить трубами ПВХ с выводом в цокольное пространство с применением электрообогрева в зоне промерзания. Обвязку трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* 8.6 Пожарная безопасность - согласно нормативов.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДИЗАЙН»
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

Телефон руководителя Быстров Руслан Дмитриевич: +7-988-395-95-26; e-mail: novij.design@gmail.com
контактного лица Быстров Руслан Дмитриевич: +7-988-395-95-26; e-mail: novij.design@gmail.com

Генеральный директор	_____	Быстров Р.Д.
(руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель)	(подпись)	(расшифровка подписи)

М.П. «12» августа 2021 г.